



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lantai 6, 7 dan 8
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510
Telp. 021-29079177, Faksimile 021-29079277

Situs Web: <https://www.badilag.mahkamahagung.go.id>, e-Mail: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 072/DJA/OT.01.3/II/2020

9 Januari 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Set

Hal : Lomba Dekorasi Ruang Sidang dan K3

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam upaya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, salah satu aspek penting adalah pelayanan persidangan dan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan) di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sehubungan hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan melombakan Dekorasi Ruang Sidang dan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan) di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama menilai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah wilayah yurisdiksinya masing-masing;
2. Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama menetapkan Juara I Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah yurisdiksinya masing-masing untuk dilombakan pada tingkat nasional yang akan dinilai oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Juara I, Juara II dan Juara III tingkat nasional akan mendapat hadiah dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Adapun jadwal pelaksanaan lomba sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Penilaian Lomba oleh MS Aceh/PTA	Minggu Ketiga Januari 2020 sampai Minggu Kedua Februari 2020	Tim Penilai MS Aceh/PTA masing-masing
2.	Penyampaian hasil pemenang lomba Juara I dari MS Aceh/PTA ke Ditjen Badilag	Minggu Kedua Februari 2020	Dikirimkan melalui e-mail: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id , tembusan ke ditbinadmin.badilag@mahkamahagung.go.id , berupa dokumen penilaian dan video singkat durasi minimal 5 menit
3.	Penilaian Lomba Tingkat Nasional oleh Ditjen Badilag	Minggu Ketiga Februari 2020 sampai Minggu Pertama Maret 2020	Tim Penilai Ditjen Badilag
4.	Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Hasil Lomba Tingkat Nasional	13 Maret 2020	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Form penilaian lomba Dekorum Ruang Sidang dan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal,

Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
RI Nomor 072/DJA/OT.01.3/I/2020 tanggal 9 Januari 2020, tentang
Lomba Dekorasi Ruang Sidang dan K3

LEMBAR KERJA PENILAIAN DEKORUM RUANG SIDANG DAN K3
MAHKAMAH SYAR'IAH SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

KERJA : Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
L PENILAIAN :
LAI : 1
2
3

KRITERIA	NO	PENILAIAN	A	B	C	NILAI (A/B/C)	JUMLAH BOBOT	SKOR PEROLEHAN	JUMLAH NILAI
Dekorasi Ruang Sidang	1	Layout	Terpenuhinya sarana sesuai surat Dirjen Badilag Nomor : 5538/DJA/HK.05/XI/2019 tanggal 11 November 2019	Terpenuhi sebagian surat Dirjen Badilag Nomor : 5538/DJA/HK.05/XI/2019 tanggal 11 November 2019	Tidak terpenuhi surat Dirjen Badilag Nomor : 5538/DJA/HK.05/XI/2019 tanggal 11 November 2019	A	10	10	
	2	Meja Hakim	Meja Hakim berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224	Meja Hakim berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua, namun warna kode tidak sesuai dengan kode KSP 224	Meja Hakim tidak berlapis laken	A	10	10	
	3	Kursi Hakim	Kondisi Kursi Hakim masih baik dan terawat	Kondisi Kursi Hakim tidak terawat dan kusam	Kondisi Kursi Hakim tidak Layak Pakai	A	10	10	
	4	Posisi Meja Hakim	Posisi Meja diletakkan 30 cm lebih tinggi dari lantai ruang sidang	Posisi Meja diletakkan lebih tinggi namun tidak tepat 30 cm dari lantai ruang sidang	Posisi Meja tidak diletakkan lebih tinggi dari lantai ruang sidang (sejajar)	A	10	10	
	5	Meja Panitera Sidang	Meja Panitera berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224, serta dilengkapi laci atas dan almari bawah	Meja Panitera berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua namun warna kode tidak sesuai dengan kode KSP 224 dan/atau tidak dilengkapi laci atas dan almari bawah	Meja Panitera tidak berlapis laken dan tidak dilengkapi laci atas dan almari bawah	A	10	10	
	6	Posisi Meja Panitera	Posisi Meja diletakkan 30 cm lebih tinggi dari lantai ruang sidang dan mundur 30 cm dari meja hakim	Posisi Meja diletakkan lebih tinggi namun tidak tepat 30 cm dari lantai ruang sidang dan mundur tidak tepat 30 cm dari meja hakim serta posisi meja panitera rata dengan meja majelis hakim	Posisi Meja tidak diletakkan lebih tinggi dari lantai ruang sidang (sejajar) dan tidak mundur 30 cm dari meja hakim	A	10	10	

KRITERIA	NO	PENILAIAN	A	B	C	NILAI (A/B/C)	JUMLAH BOBOT	SKOR PEROLEHAN	JUMLAH NILAI
	7	Meja Para Pihak dan/atau Kuasa Hukum	Meja ukuran setengah biro, berlapis laken, berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224	terpenuhinya sebagian kriteria yang meliputi : Meja berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224, dengan ukuran setengah biro, kursi hadap menyesuaikan meja, posisi kursi penggugat dan/atau kuasa di sebelah kanan, Posisi kursi tergugat dan/atau kuasa di sebelah kiri	terpenuhinya seluruh kriteria yang meliputi : Meja berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224, dengan ukuran setengah biro, kursi hadap menyesuaikan meja, posisi kursi penggugat dan/atau kuasa di sebelah kanan, Posisi kursi tergugat dan/atau kuasa di sebelah kiri	A	10	10	
		Kursi Para Pihak dan/atau Kuasa Hukum	Kursi hadap menyesuaikan meja, posisi kursi penggugat dan/atau kuasa di sebelah kanan, Posisi kursi tergugat dan/atau kuasa di sebelah kiri dengan kondisi baik dan terawat	Kursi hadap menyesuaikan meja, posisi kursi penggugat dan/atau kuasa di sebelah kanan, Posisi kursi tergugat dan/atau kuasa di sebelah kiri dengan kondisi tidak terawat dan Kusam	Kursi Para Pihak dan/atau Kuasa Hukum dalam keadaan yang tidak layak pakai				
	8	Kursi Saksi dan Kursi Terdakwa*	Kursi saksi dan kursi terdakwa perkara jinayah berada ditengah	Hanya terdapat satu kursi di tengah ruang sidang yang diperuntukan untuk saksi dan/terdakwa.	Kursi saksi dan kursi terdakwa perkara jinayah tidak berada ditengah (dipinggir)	A	10	10	
	9	Sekat Pembatas ruang sidang	Sekat pembatas berada pada diantara para pihak dan pengunjung.	Sekat pembatas tidak berada pada diantara para pihak dan pengunjung.	Tidak ada sekat pembatas berada pada diantara para pihak dan pengunjung.	A	10	10	
	10	Bangku untuk pengunjung sidang	Kondisi bangku pengunjung masih baik dan terawat	Kondisi bangku penguunjung tidak terawat dan kusam	Tidak terdapat Bangku untuk pengunjung sidang dan/atau bangku sudah tidak layak	A	10	10	
	11	Palu Sidang	Terdapat Satu set palu sidang	terdapat palu sidang namun tidak ada tatakan palu	Tidak terdapat Satu set palu sidang	A	10	10	
	12	Bendera Merah Putih dan Bendera Mahhkamah Agung	Seperangkat Bendera Merah Putih terpasang di sebelah kanan belakang majelis hakim dan seperangkat Bendera Mahkamah Agung di sebelah kiri belakang majelis hakim	Pemasangan Bendera Merah Putih dan Mahkamah Agung terpasang tidak sesuai dengan Surat Dirjen Badilag Nomor : 5538/DjA/HK.05/XI/2019 tanggal 11 November 2019	Tidak Terdapat Bendera Merah Putih dan Mahkamah Agung	A	10	10	

KRITERIA	NO	PENILAIAN	A	B	C	NILAI (A/B/C)	JUMLAH BOBOT	SKOR PEROLEHAN	JUMLAH NILAI
	13	Lambang Burung Garuda	Burung Garuda terpasang berada di tengah belakang majelis Hakim	Burung Garuda terpasang namun tidak tepat berada di tengah belakang majelis Hakim	Tidak terdapat Burung Garuda terpasang di ruang sidang	A	10	10	400
	14	Kalender	Terdapat kalender dinding yang terpasang disebelah kanan panitera	Terdapat kalender namun bukan kalender dinding atau kalender dinding namun tidak terpasang disebelah kanan panitera	Tidak terdapat kalender ruang sidang	A	10	10	
	15	Jam Dinding	Terdapat Jam dinding yang terpasang di depan majelis hakim	Terdapat Jam dinding namun tidak terpasang di depan majelis hakim	Tidak terdapat Jam dinding	A	10	10	
	16	Sound System	Terdapat Sound System (<i>Amplifier, mikrofon, loudspeaker</i>) yang dapat berfungsi secara normal dan baik	Terdapat Sound System (<i>Amplifier, mikrofon, loudspeaker</i>) namun tidak dapat berfungsi secara normal dan baik	Tidak terdapat Sound System (<i>Amplifier, mikrofon, loudspeaker</i>)	A	10	10	
	17	Mushaf Al Quran	Terdapat Mushaf Al Quran dengan ukuran yang pantas dan kondisi yang baik untuk keperluan penyumpahan	Terdapat Mushaf Al Quran namun dengan ukuran yang tidak pantas dan dalam kondisi yang kurang baik untuk keperluan penyumpahan	Tidak terdapat Mushaf Al Quran dengan ukuran yang pantas untuk keperluan penyumpahan	A	10	10	
	18	Komputer/Laptop	Terdapat komputer/Laptop di meja masing-masing hakim dan panitera dan terkoneksi dengan SIPP	Terdapat komputer/Laptop namun tidak menyeluruh pada meja masing-masing hakim dan panitera walaupun telah terkoneksi dengan SIPP	Terdapat komputer/Laptop namun tidak menyeluruh pada meja masing-masing hakim dan panitera serta tidak terkoneksi dengan SIPP	A	10	10	
	19	Daftar Mediator	Tersedia daftar mediator di depan pintu masuk dan di dalam ruang sidang yang mudah terbaca oleh pihak	Tersedia daftar mediator hanya di depan pintu masuk saja atau di dalam ruang sidang saja walaupun mudah terbaca.	Tersedia daftar mediator namun tidak diletakan di depan pintu masuk maupun di dalam ruang sidang dan/atau tidak mudah terbaca oleh pihak	A	10	10	
	20	Alat Pendingin Ruangan	Terdapat alat pendingin ruangan yang dapat berfungsi dengan baik	Terdapat alat pendingin ruangan namun tidak dapat berfungsi dengan baik	Tidak terdapat alat pendingin ruangan	A	10	10	
	21	CCTV	Terdapat CCTV yang dapat berfungsi dengan baik	Terdapat CCTV namun tidak dapat berfungsi dengan baik	Tidak terdapat CCTV	A	10	10	
	22	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik dengan tanggal efektif dan ukuran proporsional	Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) namun tidak berfungsi dengan baik, telah kadaluarsa dan/atau tidak dengan ukuran proporsional	Tidak terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	A	10	10	

KRITERIA	NO	PENILAIAN	A	B	C	NILAI (A/B/C)	JUMLAH BOBOT	SKOR PEROLEHAN	JUMLAH NILAI
	23	Alarm Keamanan	Terdapat Alarm Keamanan yang dapat berfungsi dengan baik	Terdapat Alarm Keamanan namun tidak dapat berfungsi dengan baik	Tidak terdapat Alarm Keamanan	A	10	10	
	24	Peralatan telekonferensi	Terdapat Peralatan telekonferensi yang dapat berfungsi dengan baik sesuai Standar Minimal yang ditetapkan oleh Ditjen Badilag MA RI	Terdapat Peralatan telekonferensi namun tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak memenuhi Standar Minimal yang ditetapkan oleh Ditjen Badilag MA RI	Tidak terdapat Peralatan telekonferensi	A	10	10	
	25	Alat Pendeteksi Logam (<i>Metal Detector</i>)	Terdapat Alat Pendeteksi Logam (<i>Metal Detector</i>) yang dapat berfungsi dengan baik yang disiapkan sebelum masuk ruang sidang	Terdapat Alat Pendeteksi Logam (<i>Metal Detector</i>) namun tidak dapat berfungsi dengan baik	Tidak terdapat Alat Pendeteksi Logam (<i>Metal Detector</i>)	A	10	10	
bersihan	26	Kebersihan ruangan	Bersih tanpa sampah	Sedikit kotor oleh sampah	Kotor sekali, banyak sampah	A	10	10	
	27	Kebersihan	Kaca dan jendela bening dan bersih dari debu	Kaca agak kusam dan jendela agak berdebu	Kaca sangat kusam jendela berdebu	A	10	10	
	28	Kebersihan lantai	Lantai bersih dari debu dan sampah	Sampah dan debu minimal	Sampah berserak an	A	10	10	
	29	Kebersihan dinding	Dinding bersih dari coretan dan debu	Dinding agak sedikit kotor dari coretan Dan debu dibersihkan	Dinding kotor dengan coretan dan berdebu, banyak sarang laba-laba di sudut ruangan	A	10	10	
	30	Ketersediaan tempat sampah	Tempat sampah digunakan secara maksimal	Tersedia tempat sampah namun sampah penuh menggunung tidak dibuang	Tidak tersedia tempat sampah	A	10	10	
nyamanan dan indahan	31	Sirkulasi udara	Sirkulasi berfungsi baik, pertukaran udara segar	Ada sirkulasi tapi tidak digunakan, kondisi pengap	Tidak ada sirkulas, kondisi pengap	A	10	10	
	32	Tempat merokok	Tempat rokok digunakan secara maksimal	Tersedia tempat rokok namun puntung rokok dibuang sembarangan	Tidak tersedia tempat rokok	A	10	10	
	33	Kenyamanan suhu ruangan	Suhu ruang nyaman dengan suhu tubuh	Suhu ruangan terlalu dingin	Suhu ruangan panas	A	10	10	
	34	Kecukupan tingkat cahaya	Ruangan terang sesuai untuk mata bekerja	Pencahayaan cukup	Ruangan remang-remang	A	10	10	
	35	Bau ruangan	Bau wangi dan segar	Ada bau namun tidak terlalu terasa	Bau tidak enak, tidak sehat	A	10	10	
rapihan	36	Penataan ruangan dan variasi keindahan	Ruangan tertata rapi dan variasi baik	Ruangan tertata tapi berantakan	Ruangan tidak tertata	A	10	10	
	37	Kerapian kursi dan meja, rak lemari atau interior lain	Interior rapi dan sesuai fungsi	Interior sedikit berantakan	Interior berantakan	A	10	10	

KRITERIA	NO	PENILAIAN	A	B	C	NILAI (A/B/C)	JUMLAH BOBOT	SKOR PEROLEHAN	JUMLAH NILAI
	38	Kerapian kabel instalasi	Kabel rapi tersembunyi dan aman bagi pengguna	Kabel mulai dijepit sebagian	Kabel bergelantungan	A	10	10	
	39	Kerapian ATK	ATK lengkap, tertata dan berfungsi	ATK mulai ditata tapi masih kurang rapi	ATK berserakan	A	10	10	
	40	Penataan buku/arsip/dokumen di tempatnya	Dokumen tertata sesuai lokasi dan urutan menarik	Dokumen ada di tempatnya tapi tidak sesuai urutan	Dokumen berserakan	A	10	10	
TOTAL							400	400	

....., Februari 2020

....., Februari 2020

IPTA/MS ACEH,

..... (.....)
 (.....)
 (.....)